Delir-Projektteam

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Anleitung „Delir-Ampel“

für Mitarbeiter*innen UKU

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Delir-Ampel

➡ Es besteht ein Delir-Risiko (aufgrund Alter): Gelbe „Ampel“

➡ Bei Hinweis für Delir im Screening: Rote „Ampel“

➡ Kein erhöhtes Delir-Risiko (aufgrund Alter, andere Risikofaktoren nicht berücksichtigt)

➡ Kein Hinweis auf Delir im Screening: Grüne „Ampel“

➡ „Ampel“ springt auf grün wenn Delir–Screening 3 x in Folge: 4 AT-Score < 4Punkte

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Anleitung „Delir-Ampel“

Delir – Screening in SAP: Delir-Ampel im Überblick

Pfl. OE	Zimmer	Bett	Studie	Fach. OE	ePA Ges	Patient/Geschl./Alter	Fall	Aufklärung	Biobank	Delir	PP	R	GebDatum
CG5	5.061	5.061T		IDE									
CG5	5.062	5.062F		GEFACH	●	Braun Ben (M, 39)	10016826			■			15.02.1985
CG5		5.062T		CHIR.I	●	Gimpel Gerlinde (W, 68)	10011198			▲			12.03.1956
CG5		5.063T		CHIR.I	●	Wagnertest123 Jana (W, 33)	10011998		●	●			03.12.1991

- Alter < 65 Jahre: „Ampel“ grün = geringeres Risiko

■

- Alter ≥ 65 Jahre: „Ampel“ gelb = erhöhtes Risiko

▲

„Gelbe Ampel“ → löst Delir-Screening aus: Auf gelbes Symbol „klicken“



- „Ampel“ **rot** = Delir–Screening → **Delir möglich!**

●

Hinweis: Bei auffälligem Verhalten, Vorhandensein von Risikofaktoren auch bei „grüner Ampel“ Screening durchführen.

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Delir – Screening in SAP: Delir- Score anlegen



Kann bei Bedarf angepasst werden

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Anleitung „Delir-Ampel“



4 AT – Score ausfüllen **(1 – 4)**
Wichtig: Speichern und freigeben **(5)**
Speichern über „Diskette“ übernimmt den Score **NICHT!**
Ergebnis wird angezeigt

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Anleitung „Delir-Ampel“

Delir – Ampel: Score wird angezeigt

Bei Hinweis für Delir: „Ampel“ springt auf **rot**

Pfl. OE	Zimmer	Bett	Studie	Fach. OE	ePA Ges	Patient/Geschl./Alter	Fall	Aufklärung	Biobank	Delir	PP	R	GebDatum	WAuf	Freitext Diagnose
CG5	5.061	5.061T		IDE											
CG5	5.062	5.062F		GEFACH		Braun Ben (M, 39)	10016826						15.02.1985		Nicht näher bezeichneter D
CG5		5.062T		CHIR.I		Gimpel Gerlinde (W, 68)	10011198						12.03.1956		
CG5	5.063	5.063F		IDE											



≥ 4 Punkte → Delir wahrscheinlich

< 4 Punkte: Delir unwahrscheinlich, ggfs. Re-Evaluation

UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Delir – Screening in SAP: Maßnahmen dokumentieren

Wenn Sie bei Nachweis eines Delirs Maßnahmen einleiten können Sie dies dokumentieren. Dies wird in der Übersicht angezeigt (M)

Dafür „klicken“ Sie auf das farbige Symbol und wählen „Maßnahme durchgeführt …“





UNIVERSITÄTS KLINIKUM ulm

Delir – Scores als Übersicht im Verlauf

Die erfassten Delir-Scores werden im Patientenordner unter „Skalen“ gespeichert



Wenn Sie eine grafische Übersicht der Delir-Scores sehen möchten (fluktuierender Verlauf!) „klicken“ Sie auf das farbige Symbol und wählen „Delir Scores anzeigen“



Delir – Scores als Übersicht im Verlauf

Hier sehen Sie eine grafische Übersicht der Delir-Scores im Verlauf



Dokumenttyp	Dokumentdatum	Dokumentzeit	Score	Bermerkung	Dokumentstatus	Dokument
4AT Delir Score	10.02.2025	15:46:28	6	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190929
4AT Delir Score	10.02.2025	12:46:02	11	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190928
4AT Delir Score	10.02.2025	08:00:34	10	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190927
4AT Delir Score	09.02.2025	19:45:05	6	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190926
4AT Delir Score	09.02.2025	15:42:22	6	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190925
4AT Delir Score	09.02.2025	09:41:46	6	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190924
4AT Delir Score	08.02.2025	18:40:50	4	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190923
4AT Delir Score	08.02.2025	12:00:17	4	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190922
4AT Delir Score	08.02.2025	10:39:20	4	DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.	EN	10000190921