


Mitteilung der Zentralen Einrichtung Klinische Chemie (# 145)

14. November 2022

Online Labornachforderungen für alle Abteilungen des Eselsbergs freigeschaltet

Ab dem 15.11.2022, 09:00 Uhr, wird die **Online Nachforderung** für bereits im Labor eingetroffene Proben für alle **Abteilungen des Eselsbergs** möglich sein.

Nachforderungen sind damit auch für **grün markierte**, bereits im Labor eingetroffene, Aufträge online möglich. Eine **telefonische Nachforderung** ist nicht mehr notwendig.

Beispiel  **Lab.Anfoubersicht**:

Auftragsnr.	Name	Geb.-Dat.	Arzt	Dringlichkeit	Labor	Material Status: rot: nicht im Labor grün: im Labor blau: unvollständig	Abnahmezeit	Details	Nachf.	Storno
56302034			ME-3G-S	!!! Eilfall	KC	LHepBGA Citrat 1	08.11.2022 11:00	[D]	[N]	[S]
56302033			ME-3G-S	!!! Eilfall	KC	LHeparin LHepBGA EDTA Citrat 1	08.11.2022 05:00	[D]	[N]	[S]
56301997			ME-3G-S	!!! Eilfall	KC	LHeparin LHepBGA EDTA Citrat 1	08.11.2022 05:00	[D]	[N]	[S]
56303517			ME-3G-S	!!! Eilfall	KC	LHepBGA	08.11.2022 16:00	[D]	[N]	[S]
56303418			ME-3G-S	!!! Eilfall	KC	LHeparin LHepBGA EDTA Citrat 1	08.11.2022 05:00	[D]	[N]	[S]

Bei Nachforderungen (N) zu bereits im Labor erfassten Proben beachten Sie bitte die **blau** und **rot** markierten Hinweise:

Gerinnung

Gerinnungshemmer, Angaben zur aktuellen Therapie sind **zwingend erforderlich!**

Hinweise: Immunadsorption Lyse Asparaginase-Therapie Patient ist Leber- bzw. Knochenmarkstransplantiert

Substitution von Faktoren:

Globaltests

TPZ (Quick)

aPTT

Thrombinzeit (TZ)

Bereits im Originalauftrag angeforderte Parameter

Fibrinogen

Antithrombin III

D-Dimere

Antikoagulanzen

Thrombin- / IIa-Inhibitoren

Argatroban

Dabigatran

Xa-Inhibitoren/Anti-Xa-Aktivität

NMH / Xa-Aktivität

Fondaparinux

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Faktormangel

Plasmatauschversuche:
Bitte nur nach Rücksprache (Dr. Kull, Tel. 45540/45719 oder Dr. Zhou, Tel. 67544)
Bitte 1 separate Citratmonovette einsenden.

Plasmatauschversuch Quick

Plasmatauschversuch aPTT

Kästchen grau mit Häkchen: Bereits im Originalauftrag angeforderte Parameter

Weißer Kästchen: Normale Nachforderung möglich

Kästchen grau unterlegt: Parameter nicht mehr nachforderbar z.B. aufgrund des Alters der Probe

Die Nachforderungen können wie gewohnt über den Button „Auftrag absenden“ am unteren Ende der Nachforderungsseite an das Labor übermittelt werden. Eine „Anleitung zur Anforderung“ finden Sie auf der Anforderungsübersicht der Labore.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Gscheidmeier (67516) oder Herr Dr. Kroschel (67570) gerne zur Verfügung.

gez. Prof. Dr. H. J. Groß