

Ringversuch:

GL4/17

im Monat:

Oktober 2017

89081 Ulm

Teilnehmer-Nr.: 0002942

ausgestellt am: 07.10.17

Universität Ulm - Klinikum

Institut für Klinische Chemie Prof. Dr. Hans Jürgen Groß Albert-Einstein-Allee 23



Referenzinstitut für Bioanalytik



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser Dr. A. Kessler

Bonn, 7. November 2017

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glucosebestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Glucose

(1)

Glucose POCT

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2018.

Die hinter 'Glucose' angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.

Die hinter 'Glucose POCT' angegebene Ziffer kennzeichnet den benutzten Gerätetyp.

Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode bzw. zum jeweiligen Gerätetyp ist der

Gesamtauswertung zu entnehmen.

(Glucose POCT = Glucosebestimmung mit Kleingeräten auf der Basis trägergebundener Reagenzien)

hear or halm by J. filelen A. before