

Ringversuch: **GL4/19**  
im Monat: **Oktober 2019**  
Teilnehmer-Nr.: **0002942**  
ausgestellt am: **05.10.19**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universität Ulm - Klinikum  
Institut für Klinische Chemie  
Prof. Dr. Hans Jürgen Groß  
Albert-Einstein-Allee 23  
89081 Ulm



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 28. Oktober 2019

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glucosebestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Glucose (1) | Glucose POCT (20)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2020.**

Die hinter 'Glucose' angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.

Die hinter 'Glucose POCT' angegebene Ziffer kennzeichnet den benutzten Gerätetyp.

Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode bzw. zum jeweiligen Gerätetyp ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

(Glucose POCT = Glucosebestimmung mit Kleingeräten auf der Basis trägergebundener Reagenzien)

[http://www.rfb.bio/cp/certificate?m=0002942&v\\_id=GL\\_194&version=0&uid=649861BCCE3D0420E965098A1F199B556](http://www.rfb.bio/cp/certificate?m=0002942&v_id=GL_194&version=0&uid=649861BCCE3D0420E965098A1F199B556)