

Ringversuch: **BG2/25**  
im Monat: **April 2025**  
Teilnehmer-Nr.: **0002942**  
ausgestellt am: **19.04.25**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Universität Ulm - Klinikum  
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie  
Prof. Dr. S. Danckwardt  
Albert-Einstein-Allee 23  
89081 Ulm



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. Mai 2025

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Blutgasanalysen teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

|         |     |                  |     |                    |     |
|---------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|
| pH      | (1) | pCO <sub>2</sub> | (1) | pO <sub>2</sub>    | (1) |
| Natrium | (1) | Kalium           | (1) | Calcium, ionisiert | (1) |
| Chlorid | (1) | Glucose          | (1) | Lactat             | (1) |

**Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Oktober 2025.**

*W. Danckwardt* *A. Kessler* *M. Ender*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

[http://www.rfb.bio/certificates?nr=0002942&rv\\_id=BG252&version=0&uid=A6DDF61F3C0D4E768A2E15D98E3B53C](http://www.rfb.bio/certificates?nr=0002942&rv_id=BG252&version=0&uid=A6DDF61F3C0D4E768A2E15D98E3B53C)