

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.06.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Virusgenom-Nachweis - Respiratorisches Virus-Panel 1 für Multiplex Teste (431):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

respiratorische Adenoviren (DNA) - qualitativ (R: B3)  
Bocaviren (DNA) - qualitativ  
Coronaviren (RNA) - qualitativ  
Enteroviren / humane Rhinoviren (nicht differenziert) (RNA) - qualitativ  
SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ  
Enteroviren (RNA) - qualitativ (R: B3)  
humane Rhinoviren (RNA) - qualitativ  
humane Metapneumoviren (RNA) - qualitativ  
Influenza A-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)  
Influenza B-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)  
Parainfluenzaviren (RNA) - qualitativ  
Respiratory Syncytial Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10012362  
Prof. Dr. med. Th. Stamminger  
Institut f. Virologie, Uniklinikum Ulm  
Prof. Dr. rer.nat. D. Michel  
Albert-Einstein-Allee 11  
89081 Ulm



Düsseldorf, 30.07.2024

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.  
(Ringversuchsleiter)