

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 22.11.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Respiratorisches Virus-Panel 1 für Multiplex Teste (431):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

respiratorische Adenoviren (DNA) - qualitativ (R: B3)
Coronaviren (RNA) - qualitativ
Enteroviren / humane Rhinoviren (nicht differenziert) (RNA) - qualitativ
SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ
Enteroviren (RNA) - qualitativ (R: B3)
humane Rhinoviren (RNA) - qualitativ
humane Metapneumoviren (RNA) - qualitativ
Influenza A-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)
Influenza B-Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)
Parainfluenzaviren (RNA) - qualitativ
Respiratory Syncytial Viren (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK


Kunde:

10012362

Prof. Dr. med. Th. Stamminger
Institut f. Virologie, Uniklinikum Ulm
Prof. Dr. rer.nat. D. Michel
Albert-Einstein-Allee 11
89081 Ulm



Düsseldorf, 19.12.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.
(Ringversuchsleiter)